

## **Open grasland, beheer kruidenrijk en vernat grasland**

**Sprekers: Wim Schippers (Aardewerk advies), Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga), Mark Kuiper (Natuurbeleven)**

Vraagstelling: Wat is kruidenrijk grasland en hoe moet het eruitzien om de doelsoorten te beschermen. Hoe is pitrus of witboldominantie bij op te lossen?

### Programma:

- Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
- 10.00 uur: Welkom en voorstelronde
- 10.15 – 12.30 uur lezingen

### **Beheer kruidenrijk grasland voor weidevogels**

Kruidenrijk grasland is van essentieel belang voor weidevogels en insecten. Het beheer vraagt aanbrengen van weinig, liefst geen mest en enkele keren (gefaseerd) maaien per jaar, met zo nodig naweiden. Het aanleggen van kruidenrijk grasland is nog een weinig toegepaste beheermaatregel. Wat moet de mineralentoestand van de bodem zijn? Welke manier van zaaien is het beste en hoe ga je als boer om met negatieve aspecten van doodspuiten, ploegen en herinzaaien zoals massale opkomst van ridderzuring?

**Spreker: nog niet bekend**

Hoe kun je kruidenrijk grasland maken? Welke zaadmengsels zijn beschikbaar? Hoe moet je het beheren? Wat doe je met opkomst van ongewenste platen zoals ridderzuring?

**Spreker: Wim Schippers**

### **Hoe kun je tijdelijk verhoogd slootpeil inzetten bij het creëren en beheren van kruidenrijk grasland?**

Vanuit weidevogelooipunt is het zinvol om vernatting/plasdras via tijdelijk verhoogd slootpeil te combineren met het realiseren van kruidenrijk grasland op het naast liggende grasland. De drasse slootkanten fungeren als aantrekkelijk foerageergebied voor de oudervogels bij vestiging. Het uitstel van maaien bevordert het uitkomstresultaat van nestten. De kruidenrijkdom zorgt voor insectenrijkdom en dus voor een goed voedselaanbod voor kuikens. Hoe groot moet de minimale omvang zijn van een gebied met een dergelijk beheer? Is het al effectief als het gaat om een enkele sloot en de twee aanliggende percelen? Wat is de rol van het waterschap? En hoe kunnen plasdras oevers zo worden ingericht en beheerd dat ze ook voordeel opleveren voor grote en/of kleine modderkruiper? Wat weten we van de aantrekkingskracht van verhoogd slootpeil op aanwezigheid en foerageergedrag van weidevogels? Is er een effect iop het concentreren van territoria van weidevogels?

**Spreker: Ernst Oosterveld**

- 12.30 – 13.00 uur Lunch
- 13.00 – 15.00 uur veldbezoek bij Kees Lambalk, geleid door Mark Kuiper (Natuurbeleven)
- 15.00 – 15.15 uur afsluiting met een drankje
- 

**Datum: 14 juni 2016**

**Locatie:** Clara Maria Kaasboerderij en Klompenmakerij, Boevenkerkerweg 106,  
1188 XH Amstelveen.

**Veldlocatie:** Bovenkerkerpolder (perceel dat in 2015 is ingezaaid met een kruidenrijk  
zaadmengsel)