

Fauna van vochtige bossen



Fauna van vochtige bossen

Belangrijke verschillen met flora:

- **Fauna verplaatst zich:** afhankelijk van meerdere elementen in terrein (rusten, eten, opwarmen, opgroeien)
- **Fauna geen zaadbank:** afhankelijk van continue aanwezigheid van leefgebied
- **Fauna: soortenrijker** (24000 versus 2400)

Fauna van vochtige bossen

Wat weten we, wat niet?

- **NL relatief goed onderzocht op soortenrijkdom**
- **Op locatieniveau nog steeds gatenkaas**
 - > hooguit deels oplosbaar
- **Per soort redelijk veel bekend over habitat**
- **Overzichten per habitat schaars**
- **In bossen in feite gapend gat zonder onderzoek**
 - > oplosbaar!

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden (beleidsrelevante groepen)

**Zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen,
libellen, sprinkhanen:**

geen ((wild zwijn, hazelworm))

Vogels:

houtsnip, (kleine bonte specht, wespendif)

Dagvlinders:

kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder,
(bont dikkopje, spiegeldikkopje)

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden (overige groepen)

Kevers:

Enorme hoeveelheid bossoorten (>>1000), vele gebonden aan vochtig bos, bijv. vermiljoenkever, moerasbospriemkever, lederslakkenloopkever, weverboktor, grote zwarte smalboktor, kersenpitkever en zwarte doodgraver.

Nachtvlinders:

Honderden bossoorten, waaronder ook enkele van vochtig bos, bijv. oranje espenspanner, geelbruine bandspanner en heremietuil.

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden (overige groepen)

Zweefvliegen:

>200 soorten gebonden aan bos, vele aan vochtig bos, bijv. grote gouden bladloper, bloedrode bladloper, scheefvlek-korsetzweefvlieg, groen doflijfje en glimmende platbek.

Wilde bijen:

klein aantal soorten van vochtig bos, bijv. sporkehoutzandbij, boswespbij, bosgroefbij en kielstaartkegelbij.

Fauna van vochtige bossen

Wat willen we weten?

Soortniveau

- Welke soorten zijn waardevol?
- Zijn zij 'robuust' of 'gevoelig'?

(Micro)habitatniveau

- Wat voor plekken zijn van groot belang?
- Waar bevinden die zich?
- Is uitbreiding mogelijk?

Fauna van vochtige bossen

Waardevolle/kansrijke plekken


Fauna niet homogeen maar in hotspots!

Eén of meerdere van deze karakteristieken:

- aanwezigheid bijzonder proces, element en structuur
- aanwezigheid bijzondere combinaties
- continuïteit (historische kaarten, autochtone bomen en struiken!)

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden



Fauna van vochtige bossen

Tips t.a.v. beheer

- Verzamel waarnemingen (alle soortgroepen!)
- Beperk inspanningen t.b.v. robuuste soorten
- Denk in microhabitats en biotoopcombinaties
- Identificeer plekken met hoge ouderdom en ontzie deze.
- Heb ook daarbuiten oog voor continuïteit.
- Geef een gebiedsspecifieke draai aan generieke maatregelen (i.v.m. risico op nivellering).

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden



Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden



Cis comptus



Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden



Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden

Helophorus granularis



Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden



echte wespvlieg

Fauna van vochtige bossen

Voorbeelden

